

レジメン名	DTX + HER (ドセタキセル + ハーセプチン(3週おき)併用)	療法
疾患名	乳癌	

**【レジメン内容】**

商品名	一般名	略号	投与ルート	投与量	Day 1	Day8	Day15
ドセタキセル	ドセタキセル	DTX	点滴静注	75mg/m <sup>2</sup>	●	休	休
ハーセプチン	トラスツズマブ	HER	点滴静注	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	●	休	休

**【1クールの期間】**

\* day1から次回day1までの期間:( 21 )日間

**【投与方法】**

- 1)生理食塩液100mL + パロノセトロン0.75mg + デキサメタゾン6.6mg 30分
- 2)トラスツズマブ(初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg) + 生理食塩液250mL 90分
- 3)ドセタキセル(75mg/m<sup>2</sup>) + 生理食塩液250mL 60分
- 4)生理食塩液50mL 全開

化学療法翌日より浮腫予防、悪心・嘔吐予防に、デキサメタゾン錠0.5mg 16錠分2 2日間経口投与

**【注意事項】**

- ・トラスツズマブは初回投与量は8mg/kg、2回目以降は6mg/kgとする。
- ・トラスツズマブは初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分まで短縮可できる。
- ・トラスツズマブの初回投与時のインフュージョンリアクションに対しては発熱に対してアセトアミノフェンの投与を考慮する。