


レジメン名	S-1 + CPT-11 (TS-1(3投2休)+CPT-11)				療法				
疾患名	胃癌								
【レジメン内容】									
商品名	一般名	略号	投与方法	1日投与量	Day 1	Day 8	Day15	Day22	Day 29
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	点滴静注	80mg/m ²	●	休	●	休	休
एसワン	テガフル/キメラシル/ オテラシルカリウム	S-1	経口	★80~120mg/日	 Day 1~21内服			休	休
体表面積									
★1.25m ² 未満					40mg × 2				
★1.25m ² 以上 1.5m ² 未満					50mg × 2				
★1.5m ² 以上					60mg × 2				
【1ケールの期間】									
* day1から次回day1までの期間:(35)日間									
S-1は3週間投与、2週間休薬									
【投与方法】									
1) グラニセトン点滴静注バック1mg/50mL+ デキサメタゾン6.6mg 30分									
2) 生理食塩液500mL + イリノテカン(80mg/m ²) 90分									
3) 生理食塩液50mL 全開									
内服:S-1 80~120mg/日 分2朝夕食後 21日間 (day1夕~day22朝)									
【注意事項】									
・S-1はCCr(ml/min) 80未満で減量基準あり、30未満は投与不可。									